

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Release: 2017-12-10 20:00-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.mis.sfm.se/mis20"
targetNamespace="http://www.mis.sfm.se/mis20"
elementFormDefault="qualified">
  <!--
  Format
-->
  <xs:simpleType name="format_belopp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formatering av
siffror i ett belopp.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="\d{3,}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="format_datum">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formatering av datum,
utan tid.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="format_flaggkod">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formatering av
flaggor, kan innehalla ett tecken.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="format_mislife_version">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formatering av
mislifeversions-konstant.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="mislife\d{2,3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="format_text">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="format_tidpunkt">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formatering av
tidpunkt, datum och tid.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-
\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="format_valuta_iso_kod">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Formatering av
valutors iso-kod.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:pattern value="[a-zA-Z]{3,3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="format_artal">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Formatering av
artal.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:pattern value="\d{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="format_org_pnr">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Formatering av
organisations- och person-nummer.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:pattern value="\d{8}-\d{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!--
Grupp
-->
    <xs:group name="grupp_organisation_min">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="organisationsnummer"
type="format_org_pnr"/>
            <xs:element name="namn"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:group name="grupp_organisation">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="organisationsnummer"
type="format_org_pnr"/>
            <xs:element name="organisationsnamn"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:group name="grupp_person">
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
name="personnummer" type="format_org_pnr"/>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:group>

```

```

<xs:element name="personnamn" type="format_text"/>

<xs:sequence>

<xs:element name="fornamn" type="format_text"/>

<xs:element name="efternamn" type="format_text"/>

</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element
name="fodelsedatum" type="format_datum" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:group>
<!--
Struktur
-->
<xs:complexType name="struktur_tillampningsspecifikt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beskriver hur en
tillampningsspecifikt element ser ut.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="format_text">
      <xs:attribute name="kod"
type="format_text"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="struktur_person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beskriver hur en
person-struktur ser ut.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="grupp_person"/>
    <xs:element name="kundnummer"
type="format_text" minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="struktur_organisation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Beskriver hur en
organisation-struktur ser ut.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:group ref="grupp_organisation"/>
    <xs:element name="kundnummer"
type="format_text" minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"

```

```

type="struktur_tillampningspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="struktur_organisation_min">
    <xs:sequence>
      <xs:group
ref="grupp_organisation_min"/>
        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="struktur_part">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Beskriver hur en
organisation-struktur ser ut.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:group
ref="grupp_organisation"/>
        <xs:group
ref="grupp_person"/>
      </xs:choice>
      <xs:element name="kundnummer"
type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="struktur_forman">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Beskriver hur en
f rman-struktur ser ut.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id"
type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="namn"
type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="utbetalningstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="utbetalningstermin"
type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element
name="utbetalningstillfalle_relativt_termin" type="format_text"
minOccurs="0"/>
      <xs:element
name="har_tolftedel somraknats" type="format_text" minOccurs="0"/>
      <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningspecifikt" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="utbetalningstidpunkt"
minOccurs="0">
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:all>

    <xs:element name="z_tidpunkt" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

    <xs:element name="utbetalningsalder" type="format_text"
minOccurs="0"/>

    <xs:element name="ar_fast" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="utbetalningsperiod"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>

                <xs:element name="utbetalingstidstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element name="utbetalingstid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element name="ar_fast" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

                <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="belopp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>

                            <xs:element name="formanstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="belopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="varav_garanterat"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

                            <xs:element
name="belopp_ej_berakningsbart" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="indexeringstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="indexeringsar"
type="format_artal" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="struktur_forsakringsbelopp">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="id"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="typ_av_forsakringsbelopp" type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="utbetalningstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="utbetalningstermin"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="utbetalningstillfalle_relativt_termin" type="format_text"
minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="alder_och_tidpunktsvillkor" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                <xs:all>

        <xs:element name="typ_av_aldersvillkor" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="alder" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

```

```

                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="utbetalningstid"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="utbetalningstidstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="karenstid" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="enhet_for_utbetalningstid"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="utbetalningstid" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="belopp" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:all>
                                <xs:element name="belopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                                <xs:element
name="belopp_angivet_i_basbelopp" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="typ_av_basbelopp"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                                <xs:element
name="belopp_ej_berakningsbart" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="indexeringstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="indexeringsar"
type="format_artal" minOccurs="0"/>
                                <xs:element

```

```

name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

    </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

                                                </xs:all>
                                        </xs:complexType>
                                </xs:element>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
        <xs:complexType name="struktur_forsakringsmoment">
                <xs:sequence>
                        <xs:element name="id"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="namn"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="beskrivning"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="momenttypkod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element
name="kollektivavtalsspecifik_momenttypkod" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element
name="premiebestamd_eller_formansbestamd" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="status"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="status_galler_fran"
type="format_tidpunkt" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="kommande_status"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element
name="kommande_status_galler_fran" type="format_tidpunkt"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="teckningsdatum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="datering"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="teckningstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="skattekategori"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="ar_kapitalpension"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="ar_direktpension"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
                        <xs:element
name="ar_sjalvpremiebefriande" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="tabellform"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element

```

```

name="tacks_av_premiedelkod" type="format_text" minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="typ_av_forsakringshandelse" type="format_text" minOccurs="0"/>
    <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="parter_pa_moment"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="forsakrad" type="struktur_person"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="medforsakrad" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="medforsakradkategori"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="icke_identifierad"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                            <xs:group ref="grupp_person"/>
                            <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="del_av_forsakrad_grupp" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="antal_i_grupp_som_tacks_av_moment" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="formanstagarforordnande" minOccurs="0">

```

```

<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="formanstagarkod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="formanstagarforordnande_kod" type="format_text"
minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="formanstagarforordnande_text" type="format_text"
minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
    <xs:element name="specifik_agare_av_moment"
type="struktur_part" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="specifik_utfordare_av_moment"
type="struktur_organisation" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="klausul"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:all>
                <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
            </xs:all>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="avgifter_pa_moment"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="administrationsavgift" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>

```





```

        <xs:all>
            <xs:element name="bolagsspecifik_kod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="beskrivning"
type="format_text" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="beroende_av_intraffat_forsakringsfall" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="forsakringshandelser"
minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="forsakringshandelse" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:all>
                                                        <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                                                        <xs:element
name="typ_av_forsakringshandelse" type="format_text" minOccurs="0"/>
                                                        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                                                    </xs:all>
                                                </xs:complexType>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="vardeutveckling"

```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>

            <xs:element name="tidsperiod" type="format_text"/>

            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="vardeforandring" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

                <xs:complexType>

                    <xs:all>

                        <xs:element name="belopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

                        <xs:element name="vardeutvecklingstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                    </xs:all>

                </xs:complexType>

            </xs:element>

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:element name="forman"
type="struktur_forman" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="forsakringsbelopp"
type="struktur_forsakringsbelopp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element
name="detaljerad_formansinformation" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>

                <xs:element name="beskriver_formansid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element name="beskriver_alternativt_scenario"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="alternativt_formansscenario"
minOccurs="0">

```

```

<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="villkor"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="villkor" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="utbetalningsalder"
minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="utbetalningsalder" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="ar_fast" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="utbetalningstid"
minOccurs="0">
            <xs:complexType>

```

```

        <xs:all>

            <xs:element name="utbetalningstidstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="utbetalningstid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="ar_fast" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

        </xs:all>

    </xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

    <xs:element name="formanskomponent" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="id"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="namn"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="formanskomponentstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="ar_antastbar"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="har_tolftedelssomraknats" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element name="belopp"
minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="indexeringstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="indexeringsar" type="format_artal"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tjanstetider" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="tjanstetid"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>

```

```

                                                                 <xs:sequence>

        <xs:element name="beraknad_tjanstetid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="intjanad_tjanstetid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="ar_aktiv" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tjanstetid_intjanad_till"
type="format_datum" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tjanstetidsbegransning" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

                <xs:all>

                        <xs:element
name="typ_av_tjanstetidsbegransning" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="datumgrans"
type="format_datum" minOccurs="0"/>

                                        <xs:element name="aldersgrans"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                                <xs:element name="basbeloppsgrans"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                                        <xs:element name="basbeloppstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

```





```

<xs:all>

  <xs:element name="totalt_inbetalt_premiebelopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="totalt_inbetald_premieavgift"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

  <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

  <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>

  <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

  </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

  <xs:element name="historisk_premie"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

  <xs:complexType>

    <xs:all>

      <xs:element name="inbetalt_premiebelopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

      <xs:element name="inbetald_premieavgift"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

      <xs:element name="inbetalningstermin" type="format_text"
minOccurs="0"/>

      <xs:element name="inbetalningstermin_startmanad"
type="format_text" minOccurs="0"/>

      <xs:element
name="inbetalningstillfalle_relativt_inbetalningstermin"
type="format_text" minOccurs="0"/>

```

```

        <xs:element name="betalningsdatum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="typ_av_premie" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                </xs:all>

        </xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

                </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element
name="premieuppgifter_formansbestamd_ap" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                <xs:all>

        <xs:element name="typ_av_premie" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="inbetalningstermin" type="format_text"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="inbetalningstermin_startmanad"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="inbetalningstillfalle_relativt_inbetalningstermin"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                </xs:all>
        </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="kapital"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>

                    <xs:element name="id" type="format_text" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="forvaltningstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="inkluderade_garantier" minOccurs="0">

                        <xs:complexType>

                            <xs:sequence>

                                <xs:element
name="garanterad_avkastning" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                                    <xs:complexType>

                                        <xs:all>

                                            <xs:element name="premiegaranti" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="garanterad_procentuell_avkastning"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                        </xs:all>

                                    </xs:complexType>

                                </xs:element>

                            </xs:sequence>

                        </xs:complexType>

                    </xs:element>

                </xs:sequence>

            </xs:complexType>

        </xs:element>

        <xs:element name="flyttbarhet" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

            <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="flyttbart_belopp"
minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="hela_kapitalet_ar_flyttbart"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="flyttbart_belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="flyttavgift"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="flyttavgift" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="flyttavgift_procent_av_kapital"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                </xs:all>

                                </xs:complexType>

                                </xs:element>

                                </xs:sequence>

        </xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="traditionell_forvaltning" minOccurs="0">

<xs:complexType>

        <xs:all>

                <xs:element name="retrospektivreserv"
minOccurs="0">

                                <xs:complexType>

                                        <xs:all>

                                                <xs:element name="retrospektivreserv" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

                                                        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>

                                                                <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                                                        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                                                                </xs:all>

                                                                                </xs:complexType>

                                                                                </xs:element>

                                                                                <xs:element
name="tekniskt_aterkopsvarde" minOccurs="0">

```

```

                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="tekniskt_aterkopsvarde"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="individuell_forvaltning" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="totalt_innehav"
minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="totalt_aktuellt_innehav"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="datum" type="format_datum"

```

```
minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"  
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```

```
        </xs:all>
```

```
    </xs:complexType>
```

```
  </xs:element>
```

```
    <xs:element name="depa" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded">
```

```
      <xs:complexType>
```

```
        <xs:all>
```

```
          <xs:element name="institut" type="format_text"  
minOccurs="0"/>
```

```
          <xs:element name="nr" type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
          <xs:element name="depaavgift" type="format_text"  
minOccurs="0"/>
```

```
          <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"  
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```

```
            </xs:all>
```

```
        </xs:complexType>
```

```
      </xs:element>
```

```
    <xs:element name="innehav"  
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
      <xs:complexType>
```

```
        <xs:sequence>
```

```
          <xs:element name="id" type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
          <xs:element name="innehavstyp" type="format_text"  
minOccurs="0"/>
```

```
          <xs:element name="namn" type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="antal" type="format_text"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="varde" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="framtida_premieandel_i_procent"
type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="isin" type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="forvaltningsavgift_i_procent"
type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="bolagsspecifik_produkt" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```
    <xs:complexType>
```

```
        <xs:all>
```

```
            <xs:element name="bolagsspecifik_kod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
            <xs:element
name="bolagsspecifik_beskrivning" type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
            <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```



```

                                                                 <xs:sequence>
    <xs:element name="forsakringsbelopp"
type="struktur_forsakringsbelopp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="inkluderad_diagnos" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="diagnoskod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="beskrivning_av_diagnos" type="format_text" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="ersattningsinformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:sequence>
    <xs:element name="forsakringsbelopp"
type="struktur_forsakringsbelopp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="detaljjerat_riskmomentbelopp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="bolagsspecifik_kod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="bolagsspecifik_beskrivning" type="format_text" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element name="premiebefrielse"

```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ar_extern_premiebefrielse"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ar_intern_premiebefrielse"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="omfattar_hela_forsakringen"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="premiebefriat_moment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="premiebefriat_moment"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="premiebefriad_premiedel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element
name="premiebefriad_premiedel" type="format_text" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="aterbetalningsskydd"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element name="aterbetalningsskydd_for_momentid"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="del_av_forsakringskapital_i_procent"

```

```

type="format_text" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="eget_angiven_forman" type="format_text"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="forman" type="struktur_forman"
minOccurs="0"/>
    </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="formansunderlag"
minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="inkluderad_aterbaring" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="beraknad_aterbaring"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="aterbaringstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                                    <xs:element name="beraknad_aterbaring_i_procent"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="overgangsbestammelser" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>

```

```

        <xs:element
name="overgangsbestammelse_pakfs" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="var_ansluten_20081231"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="overgangsbestammelse_kapkl" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="ipr_over_7_5_ibb" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="overgangsbestammelse_pa03" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element name="typ" type="format_text"/>
                    <xs:element name="pensionsalder" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:all>

```

```
</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="samordningssuppgifter" minOccurs="0">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="samordningssuppgift"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

          <xs:all>

            <xs:element name="tolftedelssomraknas" type="format_text"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="uttagsalder" type="format_text"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="uttagstid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="forvaltare"
type="struktur_organisation_min" minOccurs="0"/>

            <xs:element name="samordnat_belopp" minOccurs="0">

              <xs:complexType>

                <xs:all>

                  <xs:element name="belopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

                  <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>

                </xs:all>

              </xs:complexType>

            </xs:element>

          </xs:all>

        </xs:complexType>

      </xs:element>

    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

</xs:element>
```

```

        <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="indexeringstyp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="indexeringsar"
type="format_artal" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="exkl_forman_under_7_5_ibb" type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="termin"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

    </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

        </xs:all>

        </xs:complexType>

        </xs:element>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

        </xs:all>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="sjukforsakringsbeskrivning" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:all>

                    <xs:element name="sjukforsakring_modell"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:all>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="struktur_forsakring">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="id" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="informationstidpunkt"
type="format_tidpunkt" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="andringstidpunkt"
type="format_tidpunkt" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="parter_pa_forsakring">
          <xs:complexType>
            <xs:all>

              <xs:element name="forsakrad" type="struktur_person"
minOccurs="0"/>

              <xs:element name="forsakringsgivare"
type="struktur_organisation_min" minOccurs="0"/>

              <xs:element name="forsakringstagare" type="struktur_part"
minOccurs="0"/>

              <xs:element name="panthavare" type="struktur_part"
minOccurs="0"/>

              <xs:element name="valcentral" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                  <xs:sequence>

                    <xs:group
ref="grupp_organisation_min"/>

                    <xs:element
name="forsakringsidentifikation_hos_valcentral" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                  </xs:sequence>

                </xs:complexType>

              </xs:element>

              <xs:element name="forsakrad_grupp" minOccurs="0">

                <xs:complexType>

                  <xs:all>

                    <xs:element name="antal"

```

```

type="xs:integer" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="kon"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="aldersintervall"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

    </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="administration">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>

                                <xs:element name="forsakringsnummer" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="forsakringsbeskrivning"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="teckningsdatum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="datering" type="format_tidpunkt"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="huvudforfallodag" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="betald_till" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="fakturerad_till" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="tryggad_i_egen_regi"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="avtalskoppling" minOccurs="0">

                                <xs:complexType>

                                <xs:all>

```

```

                <xs:element name="avtalsid"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="avtalsnummer"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="affarsnamn"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="kategori_formansgrupp" type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

            </xs:all>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    <xs:element name="forsakringspaketeringskoppling"
minOccurs="0">

        <xs:complexType>

            <xs:all>

                <xs:element
name="forsakringspaketeringsnummer" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="beskrivning_av_forsakringspaketering" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

            </xs:all>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    <xs:element name="kollektivavtalskoppling" minOccurs="0">

        <xs:complexType>

            <xs:all>

                <xs:element name="ar_kollektivavtalad"
type="format_text" minOccurs="0"/>

```

```

                                <xs:element name="avtalsomrade"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="avdelning"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="kollektivavtal"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element
name="kollektivavtalsspecifikt_anstallningskategori"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                </xs:all>

                                </xs:complexType>

                                </xs:element>

                                <xs:element name="produktkoppling" minOccurs="0">

                                <xs:complexType>

                                <xs:all>

                                <xs:element name="produktid"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="produktkod"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="produktnamn"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="produktdelid"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="produktdelkod"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="produktdelnamn"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element
name="referens_till_produktdeskription" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

```

```

        </xs:all>

    </xs:complexType>

</xs:element>

    <xs:element name="tidigare_identitet" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="forsakringsnummer"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="ar_ersatt"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="giltig_tom"
type="format_datum" minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="anledning_till_identitetsforandring" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

                </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="fullmaktsinformation"
minOccurs="0">

                <xs:complexType>
                    <xs:all>

                        <xs:element name="fullmakt" minOccurs="0">

                            <xs:complexType>

                                <xs:all>

                                    <xs:element name="typ_av_fullmakt"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                    <xs:element name="fullmaktsniva"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                    <xs:element name="forsakringsmaklarkod"

```

```

type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element
name="forsakringsmaklarbolagskod" type="format_text" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="avgifter_pa_forsakring" minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:all>
                                            <xs:element name="forsakringsavgift">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:all>
                                                        <xs:element name="forsakringsavgift"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                                                            <xs:element
name="periodicitet_for_avgift" type="format_text" minOccurs="0"/>
                                                                <xs:element name="debiteringsmetod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                                                    <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                                                                        </xs:all>
                                                                    </xs:complexType>
                                                                </xs:element>
                                                            <xs:element name="premieavgift" minOccurs="0">
                                                                <xs:complexType>
                                                                    <xs:all>
                                                                        <xs:element name="premieavgift"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                                                                            <xs:element name="premieavgift_procent"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                                                                <xs:element name="galler_for_premietyp"

```

```

type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="debiteringsmetod"
type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

    </xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="grupperingar"
minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>

                    <xs:element name="momentgrupp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>

                                    <xs:sequence>

                                <xs:element name="id"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="typ_av_momentgrupp"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="ingaende_moment"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                                    <xs:complexType>

                                        <xs:all>

                                <xs:element name="momentid" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="ordning_inom_grupp" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"

```



```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="premieforfarande"
minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="typ_av_premieforfarande"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="externt_premiesatt"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="betalningssatt" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="inbetalningstermin" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="inbetalningstermin_startmanad"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="inbetalningstillfalle_relativt_termin"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="indexeringstyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="slutdatum_premie" type="format_datum"
minOccurs="0"/>
                                            <xs:element name="annan_premieavisat">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:complexContent>
                                                        <xs:extension base="struktur_part">
                                                            <xs:sequence>
                                                                <xs:element
name="avisat_pa_premiedelid" type="format_text"/>

```

```

                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

    <xs:element name="extern_premiesattare"
type="struktur_organisation" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

    <xs:element name="avtalad_premie" minOccurs="0">

        <xs:complexType>

            <xs:sequence>

                <xs:element name="avtalat_premiebelopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

    <xs:element name="premiedel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

        <xs:complexType>

            <xs:all>

                <xs:element name="premiedelkod"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="premiedelbeskrivning"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="fordelning_av_total_premie_i_procent" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="fordelning_av_total_premie" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="premiedel_fordelas_aterstaende_belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

```

```

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
            </xs:all>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="premieforfarande_enligt_pensionsplan"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="frilagd_premie_alternativ_itp" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="frilagd_premie" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element
name="aktuell_premie_enligt_pensionsplan" minOccurs="0">
                    <xs:complexType>
                        <xs:all>
                            <xs:element name="nettopremiebelopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="bruttopremiebelopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>
                            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

        <xs:all>
            <xs:element
name="inbetalt_premiebelopp" type="format_belopp" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="inbetald_premieavgift" type="format_belopp" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="typ_av_premie"
type="format_text" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>
            <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
    <xs:element name="historisk_premie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:all>
                <xs:element
name="inbetalt_premiebelopp" type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="inbetald_premieavgift" type="format_belopp" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="inbetalningstermin"
type="format_text" minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="inbetalningstermin_startmanad" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                <xs:element
name="inbetalningstillfalle_relativt_termin" type="format_text"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="betalningsdatum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="typ_av_premie"

```

```

type="format_text" minOccurs="0"/>

        <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>

        <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

        </xs:all>

    </xs:complexType>

</xs:element>

                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="undantag"
minOccurs="0">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>

                    <xs:element name="uppgifter_utelamnas"
type="format_flaggkod" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="standardkod" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="internkod" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="extra_information" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="ingaende_moment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

                                <xs:complexType>

                                    <xs:all>

                                <xs:element name="momentid"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                                    <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                                    </xs:all>

                                </xs:complexType>

</xs:element>

```

```

                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element
name="formansgrundande_uppgifter" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>

                    <xs:element name="prognosstart" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="anstalld_alla_dagar_under_prognosaret"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="anslutningsar" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="avtalad_pensionsalder"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                    <xs:element name="loneuppgifter" minOccurs="0">

                        <xs:complexType>

                            <xs:sequence>

                                <xs:element name="loneuppgift"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

                                    <xs:complexType>

                                        <xs:sequence>

                                            <xs:element name="lonetyp" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="ar" type="format_artal" minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="pensionsalder" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

                                            <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

```

```
        <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="loneperiod" type="format_text"
minOccurs="0"/>
```

```
        <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="lonedel" minOccurs="0">
```

```
        <xs:complexType>
```

```
            <xs:all>
```

```
                <xs:element name="typ_av_lonedel"
type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="belopp"
type="format_belopp" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="datum"
type="format_datum" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="valuta"
type="format_valuta_iso_kod" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element name="loneperiod"
type="format_text" minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element
name="ar_overenskommen_kapkl_pfa" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>
```

```
                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>
```

```
            </xs:all>
```

```
        </xs:complexType>
```

```

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="formanspaverkande_itp_val" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:all>

<xs:element
name="avstaende_av_familjepension" type="format_text"
minOccurs="0"/>

<xs:element
name="datum_for_avstaende_av_familjepension" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

<xs:element name="alternativ_itp_vald"
type="format_text" minOccurs="0"/>

<xs:element
name="itpk_premie_ingar_i_alternativ_losning" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

<xs:element name="itp_utland"
type="format_text" minOccurs="0"/>

<xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

</xs:all>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="uppgift_om_lonesankningsfribrev"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

```

```

                <xs:element
name="lonesankningsfribrev_finns" type="format_flaggkod"
minOccurs="0"/>

                <xs:element
name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                <xs:element name="lonesankningsfribrev"
minOccurs="0" maxOccurs="2">

                    <xs:complexType>

                        <xs:all>

                            <xs:element
name="lonesankningsfribrev_paverkar_forman_av_typen"
type="format_text" minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="belopp" type="format_belopp"
minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="datum" type="format_datum"
minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="valuta" type="format_valuta_iso_kod"
minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="konsumeringskonstant" type="format_text"
minOccurs="0"/>

                            <xs:element name="tillampningsspecifikt_tillagg"
type="struktur_tillampningsspecifikt" minOccurs="0"/>

                        </xs:all>

                    </xs:complexType>

                </xs:element>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

    </xs:element>

                </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="forsakringsmoment"

```

```

type="struktur_forsakringsmoment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="mislife">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Strukturens rot-
element.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="avsandare"
type="struktur_organisation" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="mottagare"
type="struktur_organisation" minOccurs="1"/>
        <xs:element
name="skapad_tidpunkt" type="format_tidpunkt" minOccurs="1"/>
        <xs:element
name="transaktions_identitet" type="format_text" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="forsakring"
type="struktur_forsakring" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="version"
type="format_mislife_version" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```